



DELL P2419H LED display 61 см (24") 1920 x 1080 пікселів Full HD ПК Чорний

Виробник : DELL

Код продукту: DELL-P2419H

Назва моделі : P2419H

DELL P2419H. Діагональ дисплею: 61 см (24"), Роздільна здатність дисплея: 1920 x 1080 пікселів, Тип HD: Full HD, Технологія дисплея: РК, Час відклику: 8 мс, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178°, Кут огляду по вертикалі: 178°. Вбудований USB-хаб. Кріплення VESA, Регулювання висоти. Колір продукту: Чорний



Дисплей		Ергономіка	
Діагональ дисплею *	61 см (24")	Настроювання висоти	13 см
Роздільна здатність дисплея *	1920 x 1080 пікселів	Обертання навколо вісі	✓
Тип HD *	Full HD	Кут обертання навколо вісі	-90 - 90°
Власне форматне співвідношення *	16:9	Обертання	✓
Технологія дисплея *	РК	Діапазон кутів обертання	-45 - 45°
Тип матриці *	IPS	Кут нахилу	-5 - 21°
Тип підсвічування	LED	Екранне меню (OSD)	✓
Сенсорний екран *	✗	Plug & Play	✓
Яскравість дисплея (типова)	250 кд/м²	Регулювання кута нахилу	✓
Час відклику	8 мс	Енергоживлення	
Форма екрану *	Плоский	Клас енергоефективності (SDR) *	D
Роздільні здатності, що підтримуються	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1920	Енергопотребление (SDR) на 1000 часов *	14 кВт·год
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Споживча потужність (типична) *	13,9 Вт
Формати відео, що підтримуються	1080p	Споживча потужність (у режимі очікування) *	0,2 Вт
Форматне співвідношення	16:9	Максимальне споживання енергії	42 Вт
Контрасність (типична) *	1000:1	Споживча потужність (вимк.)	0,2 Вт
Максимальна частота оновлення *	60 Гц	Споживча потужність (режим економії енергії)	17 Вт
Кут огляду по горизонталі	178°	Вхідна напруга мережі	100 - 240 В
Кут огляду по вертикалі	178°	Частота вхідного змінного струму	50 - 60 Гц
Кількість кольорів дисплея *	16.78 мільйонів кольорів	Струм при вході	1.5 А
Час відгуку (швидкий)	5 мс	Шкала енергоефективності	A в G
Розмір точки	0,275 x 0,275 мм	Зовнішні умови	
Щільність пікселів	92 пікселів/дюйм	Діапазон робочих температур	0 - 40 °C
Горизонтальна частота сканування	30 - 83 кГц	Діапазон температури зберігання	-20 - 60 °C
Вертикальна частота сканування	50 - 76 Гц		

Дисплей		Зовнішні умови	
Видима область екрану по горизонталі	52,7 см	Діапазон відносної вологості при експлуатації	20 - 80%
Видима область екрану по вертикалі	29,6 см	Діапазон відносної вологості при зберіганні	10 - 90%
Видима область екрану по діагоналі	60,5 см	Робоча висота	0 - 5000 м
DDC/CI	✓	Висота над рівнем моря в неробочому режимі	0 - 12192 м
Колірна гамма	82%	Вміст упаковки	
Характеристики		Підставка в комплекті	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Кабелі, що поставляються	Кабель змінного струму, DisplayPort
AMD FreeSync *	✗	Інструкція	✓
Мультимедіа		Вага та розміри	
Вбудовані колонки *	✗	Ширина з підставкою	537,8 мм
Вбудована камера *	✗	Глибина з підставкою	166 мм
Дизайн		Висота з підставкою	486,1 мм
Позиціонування на ринку *	Бізнес	Вага (з підставкою)	4,93 кг
Колір продукту *	Чорний	Ширина (без підставки)	537,8 мм
Сертифікація	TCO, EDID	Глибина (без підставки)	42,8 мм
Порти та інтерфейси		Висота (без підставки)	322,2 мм
Вбудований USB-хаб *	✓	Вага (без підставки)	3,26 кг
Тип вхідного порту USB	USB Type-B	Ширина панелі (бічна)	5,38 мм
Кількість вхідних портів	1	Ширина панелі (верхня)	5,38 мм
Кількість вихідних портів USB Type-A	4	Ширина панелі (нижня)	2,03 см
Кількість портів VGA (D-Sub)	1	Дані про упаковку	
Порт DVI	✗	Ширина упаковки	165 мм
HDMI *	✓	Глибина упаковки	618 мм
Кількість HDMI портів	1	Висота упаковки	393,9 мм
Версія HDMI	1.4	Маса брутто	7,1 кг
Кількість портів DisplayPort	1	Тип упаковки	Коробка
Версія DisplayPort	1.2	Sustainability	
Вхід аудіо	✗	Сертифікати відповідності принципам сталого розвитку	RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Вихід для навушників *	✗	Логістичні дані	
Роз'єм живлення	✓	Код гармонізованої системи опису (HS)	85285210
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Особливості	
Ергономіка		Совместимость с Dell Display Manager (DDM)	✓
Кріплення VESA *	✓	Інші характеристики	
Кріплення VESA	100 x 100 мм	Вкл/Викл перемикач	✓
Слот кабельного блокування *	✓		
Регулювання висоти *	✓		



5706998329783



8592978176136



0635492860223



635492860223



5706998710451



5706998710468



5397184200421



5397184092392



5704174200895

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.